



CATALOGO

Segnaletica verticale



NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610

Tabelle II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, II 12, II 13, II 14, II 15, II 16, II 17, II 18, II 19, II 20, II 21 - Art. 80

DIMENSIONI: Sono indicate le dimensioni dei cartelli stradali e dei pannelli integrativi ammissibili (misure in centimetri)




Tabella II 1 - triangolo

Dimensioni in cm.	A (lato virtuale)	C	E	R
PICCOLO	60	1	5,5	3
NORMALE	90	1,5	8	4,5
GRANDE	120	1,8	12	6




Tabella II 2 - Cerchio "divieto"

Dimensioni in cm.	C	D	E
PICCOLO	0,8	40	5
NORMALE	1	60	7,5
GRANDE	1,5	90	11




Tabella II 3 - Cerchio "obbligo"

Dimensioni in cm.	C	D
PICCOLO	0,8	40
NORMALE	1	60
GRANDE	1,5	90




Tabella II 4 - Ottagono

Dimensioni in cm.	A	B	C	D
PICCOLO	60	20	2	50
NORMALE	90	30	3	75
GRANDE	120	40	4	100

NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Tabella II 5 - Quadrato (disposto con diagonale verticale)

Dimensioni in cm.	A (lato)	B	C	Q	R	S
PICCOLO	40	0,3	0,6	25	2,5	0,6
NORMALE	60	0,5	1	40	3,5	1
GRANDE	90	0,8	1,5	60	5,5	1,5




Tabella II 6 - Quadrato

Dimensioni in cm.	A (lato)	B	C	R
PICCOLO	40	0,3	0,6	2,5
NORMALE	60	0,5	1	3,5
GRANDE	90	0,8	1,5	5,5




Tabella II 7 - Rettangolare "indicazione"

Dimensioni in cm.	A (base)	B	C	D	R
RIDOTTO	40	60	0,8	0,4	3
PICCOLO	60	90	1,2	0,6	4,5
NORMALE	90	135	1,6	0,8	7
GRANDE	135	200	2,6	1,3	10




Tabella II 8 - Rettangolare "servizi"

Dimensioni in cm.	A (base)	B	C	D	Q	R
PICCOLO	40	60	0,8	0,4	30	3
NORMALE	60	90	1,2	0,6	45	4,5
GRANDE	90	135	1,6	0,8	65	7

NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Tabella II 9 - Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari*

Dimensioni in cm.	A	B	C	R
RIDOTTO	40	0,3	0,6	2,5
PICCOLO	60	0,5	1	3,5
NORMALE	90	0,8	1,5	5,5
GRANDE	135	1	2	8,5

* Nel caso di pannello rettangolare l'altezza sarà 1/3 del lato maggiore




Tabella II 10 - Pannello integrativo di segnali triangolari*

Dimensioni in cm.	A	B	C	D	R
PICCOLO	53	0,3	0,6	18	2
NORMALE	80	0,4	0,8	27	3
GRANDE	105	0,5	1	35	4

* Nel caso di pannello quadrato: D=A




Tabella II 11 - Pannello integrativo di segnali circolari*

Dimensioni in cm.	A	B	C	D	R
PICCOLO	33	0,3	0,6	17	2
NORMALE	50	0,4	0,8	25	3
GRANDE	75	0,5	1	33	4

* Nel caso di pannello quadrato: D=A





Tabella II 12 - Pannello integrativo modello 5

Dimensioni in cm.	A	B	C	D	R
PICCOLO	10	0,2	0,4	25	2
NORMALE	15	0,3	0,6	35	3
GRANDE	25	0,4	0,8	55	3,5

DIRETTIVA n° 1156 del 28 Febbraio 1997.

Caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la manutenzione dei cavalcavia
sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale.



NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Tabella II 13a - Segnali di direzione urbani (iscrizioni su una sola riga)

Dimensioni in cm.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
PICCOLO	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
NORMALE	23	18	2	2,5	3	4	6,5/7,5	25	125	10/8
GRANDE	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12




Tabella II 13b - Segnali di direzione urbani (iscrizioni su due righe)

Dimensioni in cm.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
PICCOLO	28	15,5	2	6,25	3	4	3,5	30	100	8	5
NORMALE	32,5	18	2,5	7,25	3	4	4	35	125	10	4,5
GRANDE	37	21,5	3	7,75	3	4	4	40	150	12	5

NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Tabella II 14a - Segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su una riga)

Dimensioni in cm.	C	D	E	H	L	M	N	R1	R2	R3	P	S
PICCOLO	1	0,5	17	30	130	13,5	12	6	10	0,5	5	28,5
NORMALE	1,5	1	22	40	150	18	15,5	8	13	1	6,5	38
GRANDE	3	1,5	38	70	250/400	31,5	27	14	23	2	11,5	60

N.B.: Le cifre sono arrotondate per difetto o per eccesso al millimetro.




Tabella II 14b - Segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su due righe)

Dimensioni in cm.	C	D	E	H	L	M	N	R1	R2	R3	P	S	F	G
PICCOLO	1	1	22	40	150	12	15,5	8	13	2	6,5	38	3	5
NORMALE	2	1	27	50	170	14	20	11	16	2	8,5	48	4,5	7
GRANDE	3	1,5	38	70	250/400	20	27	14	23	2,5	11,5	60	6	9

N.B.: Le cifre sono arrotondate per difetto o per eccesso al millimetro.

NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Tabella II 15 - Segnali nome - strada

Dimensioni in cm.	H	h1	h2	L
PICCOLA	20	8	6	60-80
NORMALE	25	10	8	80-100
GRANDE	30	12	10	100-120-140

Le lunghezze indicate sono fisse e non sono ammesse misure intermedie.

Le cornici seguono la regola di Tabella II 20.

L'altezza dei termini: "via", "piazza", "viale" ecc. è pari circa alla metà dell'altezza del toponimo.

Le iscrizioni che risultano più corte del cartello vanno impaginate sempre a partire dal lato del cartello sito dalla parte della strada esterna alla intersezione.

Anche i nomi "via", "piazza", "viale" ecc., vanno allineati a partire dalla parte esterna, cioè in direzione della strada segnalata.

Con lo stesso criterio possono essere indicati i numeri civici relativi al tratto di strada per le iscrizioni lunghe o bilingue (ultimo disegno).

NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Tabella II 23 ART. 127 - Segnali di corsia

I fattori che consigliano la scelta di segnali alti di indicazione, ancorati a sostegni sovrappassanti la carreggiata, sono uno o più tra quelli seguenti:

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica;
- situazioni planimetriche complesse;
- due o più corsie per ogni senso di marcia;
- distanze di visibilità ridotte;
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, autotreni, ecc.);
- alta velocità predominante;
- insufficiente spazio per posizionamento laterale.

PUNTO DI POSA

molto in anticipo
in anticipo
soglia dell'intersezione
inizio corsie di
decelerazione, corsie
di svolta, cuspidi, ecc.
dopo l'intersezione
dopo l'immissione

FUNZIONE

preavviso
preselezione
direzione

conferma

i segnali di corsia applicati a "portali" o a "bandiere" devono essere pareggiati in basso, all'altezza di sicurezza richiesta (m.5.10). Le differenti altezze vanno in alto.

NORME DI ATTUAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1992, n. 495.
E NORME REGOLAMENTARI MODIFICATE CON IL D.P.R. 16.9.96 n° 610




Figura II 287 Art. 132

SEGNALE DI CONFERMA URBANO

Conferma la direzione verso un punto di interesse pubblico urbano.




Figura II 288 Art. 132

SEGNALE DI CONFERMA URBANO

Conferma la direzione verso punti di interesse pubblico urbano.




Figura II 289 Art. 132

SEGNALE DI CONFERMA URBANO

Conferma la direzione verso punti di interesse pubblico urbano.

SEGNALI DI DIREZIONE URBANA

A		B		C	
FIGURA II 287 ART. 132		FIGURA II 288 ART. 132		FIGURA II 289 ART. 132	

WL		FIGURA	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	7	A	TARGA	30	50	2+2					/			/
7	7	B	TARGA	30	75	2					/			/
7	7	C	TARGA	50	50	2					/			/

PANNELLI INTEGRATIVI

MODELLO 1/A	MODELLO 1/B	MODELLO 2/A	MODELLO 2/B	MODELLO 6/C	MODELLO 6/D
MODELLO 6/E	MODELLO 6/G	MODELLO 6/H	MODELLO 6/I	MODELLO 6/P1	MODELLO 6/P1
MODELLO 3/A	MODELLO 3/B	MODELLO 3/C	MODELLO 3/D	MODELLO 4/A	MODELLO 4/B
MODELLO 6/M	MODELLO 6/N	MODELLO 6/Q1	MODELLO 6/H (50x25)		
MODELLO 5/A1 INIZIO	MODELLO 5/A2 CONTINUA	MODELLO 5/A3 FINE	MODELLO 5/B1 INIZIO	MODELLO 5/B2 CONTINUA	MODELLO 5/B3 FINE
					MODELLO 1/A (ESEMPLI)

PANNELLI INTEGRATIVI PER TARGHE

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	40	20	1							
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	20	2							
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	20		1				/	/	/
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	30	2							
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	30		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	90	30		1						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	90	30		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	150	30		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	180	30		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	200	30		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	135	40		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	150	40		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	180	40		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	200	40		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	135	45		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	150	50		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	180	50		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	200	50		2						
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	250	50		2				/	/	/
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	250	50		2	/	/	/			
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	300	50		2				/	/	/
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	300	50		2	/	/	/			

PANNELLI INTEGRATIVI PER TRIANGOLI E DISCHI NELLA PAGINA SEGUENTE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: DETTI PREZZI SI INTENDONO PER SCRITTE O SIMBOLI SOPRARIPORTATI, PER ALTRE SCRITTE O SIMBOLI AUMENTO DEL 20%

PANNELLI INTEGRATIVI

PANNELLI INTEGRATIVI PER TRIANGOLI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	53	18	1								
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	53	18		1							
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	80	27	2								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	80	27		2							
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	105	35		2							

PANNELLI INTEGRATIVI PER DISCHI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	33	17	1								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	50	25	2								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	50	25		2							
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	75	33		2							
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	10	25	1								
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	25	10	1								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	15	35	1								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	15	35	2								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	35	15	1								
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	55	25	4								

PANNELLI INTEGRATIVI PER TRIANGOLI E DISCHI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	10	25	1								
		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	25	10	1								
		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	35	15	1								
		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	55	25	4								

NOTE N.B.: PER L'INSTALLAZIONE DELLA TARGA 10x25 OCCORRE LA STAFFA A 2 PEZZI

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

PANNELLI INTEGRATIVI PER TARGHE NELLA PAGINA PRECEDENTE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: DETTI PREZZI SI INTENDONO PER SCRITTE O SIMBOLI SOPRARIPORTATI, PER ALTRE SCRITTE O SIMBOLI AUMENTO DEL 20%.

PANNELLI INTEGRATIVI E COMPOSITI

MODELLO 3/C	C1	C2	C3	C4	MODELLO 6/A	MODELLO 6/B	MODELLO 6/F
MODELLO 3/D							
MODELLO 6/L	MODELLO 6/P2	MODELLO 6/Q2	MODELLO 7	MODELLO 7	MODELLO 7	MODELLO 7	MODELLO 7

PANNELLI DIVIETO - OBBLIGO E PREAVVISO

MODELLO 8/A	MODELLO 8/B	MODELLO 8/C	MODELLO 8/D

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		3/C - 3/D	PICCOLO	40	20	1							
			NORMALE	60	20	2							
			NORMALE	60	20		1				/	/	/
		6/A - 6/B 6/F - 6/L 6/P2 - 6/Q2 7	PICCOLO	53	53	2							
			PICCOLO ■	53	53		2						
			NORMALE	80	80		2						
			NORMALE ■	80	80		3				/	/	/
			GRANDE	105	105		2	/	/	/			
			GRANDE ■	105	105		3				/	/	/
			GRANDE	135	135		3	/	/	/			
			GRANDE	135	135		4				/	/	/
		C1 - C2 C3 - C4	NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60		2						
			GRANDE	90	90		2	/	/	/			
			GRANDE	90	90		3				/	/	/
		8/A - 8/B 8/C - 8/D	PICCOLO	40	60	2							
			PICCOLO ■	40	60		2						
			NORMALE	60	90	3 o 2							
			NORMALE	60	90		2						
			NORMALE ■	60	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	135		2	/	/	/			
			GRANDE	90	135		3						
			GRANDE ■	90	135		4				/	/	/

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE


N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI PERICOLO



WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60	2								
		TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60		2							
		TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90	2								
		TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90		2							
		TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120	3								
		TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120		3					/	/	/
		TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120		2							

SEGNALI DI PRECEDENZA E DI PERICOLO



OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60	2								
		TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60		2							
		TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90	2								
		TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90		2							
		TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120	3								
		TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120		3					/	/	/
		TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120		2							
		10/A - 10/C	NORMALE	160	85	4							
		10/B - 10/D	DOPPIA	160	150	6							
		11/A 11/B 11/C	NORMALE	35	135	3							
			NORMALE ■	35	135		3	/	/	/			
			NORMALE ■	35	135		4				/	/	/

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI PRECEDENZA



FIGURA 37



FIGURA 42



FIGURA 44



FIGURA 45

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		37	PICCOLO	Ø 60		2			/			/		
			PICCOLO	Ø 60			2		/			/		
			NORMALE	Ø 90			2		/	/	/	/		
			NORMALE	Ø 90			3		/			/	/	/
			GRANDE	Ø 120			3		/			/		
		42 - 44	PICCOLO	40	40	2								
			PICCOLO 	40	40		2		/	/	/			
			PICCOLO 	40	40		3					/	/	/
			NORMALE	60	60	2			/	/	/			
			NORMALE	60	60		2		/	/	/			
			NORMALE	60	60		3					/	/	/
			GRANDE	90	90		2		/	/	/			
			GRANDE	90	90		3					/	/	/
			GRANDE 	90	90		3		/	/	/			
		45	PICCOLO	40	40	2								
			PICCOLO 	40	40		2							
			NORMALE	60	60	2								
			NORMALE	60	60		2							
			GRANDE	90	90		2		/	/	/			
			GRANDE	90	90		3					/	/	/

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

SEGNALI DI DIVIETO

FIGURA 41	FIGURA 46	FIGURA 47	FIGURA 48	FIGURA 49	FIGURA 50
FIGURA 51	FIGURA 52	FIGURA 53	FIGURA 54	FIGURA 55	FIGURA 56
FIGURA 57	FIGURA 58	FIGURA 59	FIGURA 60/A	FIGURA 60/B	FIGURA 61
FIGURA 62	FIGURA 63	FIGURA 64/A	FIGURA 64/B	FIGURA 65	FIGURA 66
FIGURA 67	FIGURA 68	FIGURA 69	FIGURA 70	FIGURA 71	FIGURA 72
FIGURA 73	FIGURA 74	FIGURA 75			

CONSIGLIATI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		DISCO	PICCOLO	Ø 40	2								
		DISCO	NORMALE	Ø 60	2								
		DISCO	NORMALE	Ø 60		2							
		DISCO	GRANDE	Ø 90	3								
		DISCO	GRANDE	Ø 90		2							
		DISCO	GRANDE	Ø 90		3					/	/	/

SEGNALI DI FERMATA - SOSTA E PARCHEGGIO

FIGURA 76	FIGURA 79/D	FIGURA 77/B	FIGURA 77/C	FIGURA 77/D	FIGURA 77/E	FIGURA 77/F	FIGURA 74/D
FIGURA 79/A	FIGURA 79/B	FIGURA 79/C	TARGA PARCHEGGIO 1	TARGA PARCHEGGIO 2	TARGA TICKET	MODELLO 1/A (ESEMPLI)	

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		76 TARGA TICKET	PICCOLO	40	40	2							
			PICCOLO ■	40	40		2						
			NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60		2						
			GRANDE	90	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	90		2	/	/	/			
		79/D	PICCOLO	40	40	2							
			PICCOLO ■	40	40		2						
			NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60		2						
			GRANDE	90	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	90		2	/	/	/			
		74/D - 77/B 77/C - 77/D 77/E - 77/F 79/A - 79/B 79/C TARGA PARCHEGGIO 1 - 2	PICCOLO	40	60	2							
			PICCOLO ■	40	60		2						
			NORMALE	60	90	3 o 2							
			NORMALE	60	90		2						
			NORMALE ■	60	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	135		2	/	/	/			
			GRANDE	90	135		3						
			GRANDE ■	90	135		4				/	/	/
		1/A	PICCOLO	40	20	1							
			NORMALE	60	20	2							
			NORMALE	60	20		1				/	/	/
			NORMALE	60	30	2							
			NORMALE	60	30		2						
			GRANDE	90	30		2						

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

SEGNALE PASSO CARRABILE



WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PICCOLO	25	45	2								
		NORMALE	40	60	2								
		NORMALE ■	40	60		2							
		NORMALE	60	90	3 o 2								
		NORMALE	60	90		2							
		NORMALE	60	90		3					/	/	/
		GRANDE	90	135		2		/	/	/			
		GRANDE	90	135		3							
		GRANDE ■	90	135		4					/	/	/

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ALLUMINIO + FORI	QTA' MIN. ORD.	LASTRA GREZZA	ALLUMINIO		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL						EURO	EURO	EURO	EURO
/	★	PICCOLO	25	45	ALLUMINIO 10/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	PICCOLO	25	45	ALLUMINIO 15/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	PICCOLO	25	45	ALLUMINIO 20/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	PICCOLO	25	45	ALLUMINIO 25/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	NORMALE	40	60	ALLUMINIO 10/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	NORMALE	40	60	ALLUMINIO 15/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	NORMALE	40	60	ALLUMINIO 20/10 PIANO+4 FORI	50				
/	★	NORMALE	40	60	ALLUMINIO 25/10 PIANO+4 FORI	50				

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: PER DENOMINAZIONE DELL'ENTE E NUMERAZIONE PROGRESSIVA: CHIEDERE PREVENTIVO

N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%

SEGNALI DI OBBLIGO

							
FIGURA 80/A	FIGURA 80/B	FIGURA 80/C	FIGURA 80/D	FIGURA 80/E	FIGURA 81/A	FIGURA 81/B	FIGURA 81/C
							
FIGURA 82/A	FIGURA 82/B	FIGURA 83	FIGURA 84	FIGURA 85	FIGURA 86	FIGURA 87	FIGURA 88
							
FIGURA 89	FIGURA 90	FIGURA 91	FIGURA 92/A	FIGURA 92/B	FIGURA 93/A	FIGURA 93/B	FIGURA 94
							
FIGURA 95	FIGURA 96	FIGURA 98	FIGURA 99	FIGURA 97/A	FIGURA 1/B		

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

CONSIGLIATI

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		DISCO	PICCOLO	Ø 40	2								
		DISCO	NORMALE	Ø 60	2								
		DISCO	NORMALE	Ø 60		2							
		DISCO	NORMALE GIR.	Ø 60	1 ATTACCO + RUSSOLA								
		DISCO	NORMALE	Ø 60	8								
		DISCO	GRANDE	Ø 90	3								
		DISCO	GRANDE	Ø 90		3					/	/	/
		DISCO	GRANDE	Ø 90		2							
		DISCO	GRANDE GIR.	Ø 90		1 RIMFORZO + RUSSOLA							
		97/A	NORMALE	120	120		3				/	/	/
			NORMALE	120	120		2	/	/	/			
			GRANDE	150	150		3	/	/	/			
			GRANDE	150	150		4				/	/	/
		1/B	PICCOLO	120	30		2						
			GRANDE	150	40		2						

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: I DISCHI Ø 60 CON 8 ATTACCHI POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME FIG. 80/A-B-C 82/A-B

SEGNALI DI FERMATA - SOSTA E PARCHEGGIO

FIGURA 309/P	FIGURA 77/G	FIGURA 77/H	FIGURA 77/I	FIGURA 77/L	FIGURA 77/M	FIGURA 77/N	FIGURA 77/O
FIGURA 77/P	FIGURA 77/Q	FIGURA 77/R	FIGURA 77/S	FIGURA 35/A	FIGURA 35/B	FIGURA 35/C	FIGURA 75/A
FIGURA 74/A	FIGURA 74/B	FIGURA 78	FIGURA 74/E	FIGURA 74/F	FIGURA 74/G	FIGURA 74/H	FIGURA 47/A
FIGURA 47/B	FIGURA 47/C	FIGURA 47/D	FIGURA 47/E	FIGURA 37/A			

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ALLUMINIO + FORI	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
						CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		TARGA PIANA	PICCOLA	25	45	ALL. 10/10 + 4 FORI	/	/	/		
		TARGA PIANA	PICCOLA	40	60	ALL. 10/10 + 4 FORI	/	/	/		

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		TARGA	PICCOLA	40	60	2							
		TARGA	PICCOLA	40	60	2							
		TARGA	NORMALE	60	90	3 o 2							
		TARGA	NORMALE	60	90	2							
		TARGA	NORMALE	60	90	3					/	/	/

MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI INDICAZIONE



Figura II 100 Art. 125
CENTRO



Figura II 101 Art. 125
POSTA



Figura II 102 Art. 125
COMUNE



Figura II 103 Art. 125
PRONTO SOCCORSO



Figura II 104 Art. 125
OSPEDALE



Figura II 105 Art. 125
AMBULATORIO



Figura II 106 Art. 125
FARMACIA



Figura II 107 Art. 125
TELEFONO



Figura II 108 Art. 125
INFORMAZIONI



Figura II 109 Art. 125
CARABINIERI



Figura II 110/a Art. 125
POLIZIA



Figura II 110/b Art. 125
GUARDIA DI FINANZA



Figura II 111 Art. 125
POLIZIA MUNICIPALE



Figura II 112 Art. 125
VIGILI DEL FUOCO



Figura II 113 Art. 125
FRONTIERA



Figura II 114 Art. 125
STAZIONE



Figura II 115 Art. 125
STAZIONE FS



Figura II 116 Art. 125
AEROPORTO



Figura II 117 Art. 125
PARTENZE



Figura II 118 Art. 125
ARRIVI



Figura II 119 Art. 125
PORTO



Figura II 120 Art. 125
TRAGHETTO



Figura II 121 Art. 125
ALISCAFO



Figura II 122 Art. 125
AUTOSTAZIONE



Figura II 123 Art. 125
ELIPORTO



Figura II 124 Art. 125
CARICO E SCARICO



Figura II 125 Art. 125
ZONA PEDONALE



Figura II 126 Art. 125
ATTRAV. PEDONALE



Figura II 127 Art. 125
SOTTOPASSAGGIO



Figura II 128 Art. 125
SOPRAPASSAGGIO



Figura II 129 Art. 125
RAMPA



Figura II 130 Art. 125
INVALIDO



Figura II 131 Art. 125
BICICLETTA



Figura II 132 Art. 125
CICLOMOTORE



Figura II 133 Art. 125
MOTOCICLO



Figura II 134 Art. 125
MOTOCARROZZETTA



Figura II 135 Art. 125
MOTOCARRO



Figura II 136 Art. 125
AUTO



Figura II 137 Art. 125
AUTOCARRO



Figura II 138 Art. 125
AUTOTRENO



Figura II 139 Art. 125
AUTOARTICOLATO



Figura II 140/a Art. 125
TRASP. CONTAINER

SEGNALI DI INDICAZIONE



Figura II 140/b Art. 125
RIMORCHIO



Figura II 141 Art. 125
AUTOBUS URBANO



Figura II 142 Art. 125
AUTOBUS EXTRAURBANO



Figura II 143 Art. 125
TRAM



Figura II 144 Art. 125
METROPOLITANA



Figura II 145 Art. 125
TAXI



Figura II 146 Art. 125
AUTOCARAVAN



Figura II 147 Art. 125
CARAVAN



Figura II 148 Art. 125
AUTO + RIMORCHIO



Figura II 149 Art. 125
AUTO AL SEGUITO



Figura II 150 Art. 125
CUCCHETTA + AUTO



Figura II 151 Art. 125
MEZZO D'OPERA



Figura II 152 Art. 125
SCARICO



Figura II 153 Art. 125
AUTOSOCORSO



Figura II 154 Art. 125
SGOMBRANEVE



Figura II 155 Art. 125
SPAZZATRICE



Figura II 156 Art. 125
TRATTRICE



Figura II 157 Art. 125
MACCHINA OPERATRICE



Figura II 158 Art. 125
AUTOCISTERNA CON
PRODOTTI CONTAMINANTI



Figura II 159 Art. 125
TRASPORTO ESPLOSIVI



Figura II 160 Art. 125
MERCI PERICOLOSE



Figura II 161 Art. 125
AUTOSTRADA



Figura II 162 Art. 125
INVERSIONE DI MARCIA



Figura II 163 Art. 125
RIFORMIMENTO



Figura II 164 Art. 125
BENZINA VERDE



Figura II 165 Art. 125
GPL



Figura II 166 Art. 125
DIESEL



Figura II 167 Art. 125
METANO



Figura II 168 Art. 125
AUTORIMESSA



Figura II 169 Art. 125
RIPARAZIONI



Figura II 170 Art. 125
PARCHEGGIO



Figura II 171 Art. 125
PARCHIMETRO



Figura II 172 Art. 125
DISCO ORARIO



Figura II 173 Art. 125
ALBERGO O MOTEL



Figura II 174 Art. 125
BAR



Figura II 175 Art. 125
RISTORANTE



Figura II 176 Art. 125
WC



Figura II 177 Art. 125
USCITA EMERGENZA



Figura II 178 Art. 125
ESTINTORE



Figura II 179 Art. 125
IMPIANTO DI SCARICO
PER AUTOCARAVAN



Figura II 180 Art. 125
CAMPING



Figura II 181 Art. 125
PNEUMATICI DA NEVE

SEGNALI DI INDICAZIONE




Figura II 182 Art. 125
CATENE



Figura II 183 Art. 125
ASILO



Figura II 184 Art. 125
SCUOLA



Figura II 185 Art. 125
UNIVERSITÀ



Figura II 186 Art. 125
CHIESA



Figura II 187 Art. 125
CIMITERO



Figura II 188 Art. 125
BANCA



Figura II 189 Art. 125
TRIBUNALE



Figura II 190 Art. 125
BIBLIOTECA



Figura II 191 Art. 125
ESPOSIZIONE / FIERA



Figura II 192 Art. 125
INDUSTRIA



Figura II 193 Art. 125
CAMPO BOARIO



Figura II 194 Art. 125
SUPERMERCATO



Figura II 195 Art. 125
CINEMA



Figura II 196 Art. 125
TEATRO



Figura II 197 Art. 125
DISCOTECA



Figura II 198 Art. 125
PARCO GIOCHI



Figura II 199 Art. 125
ZOO



Figura II 200 Art. 125
ACQUARIO



Figura II 201 Art. 125
MUSEO



Figura II 202 Art. 125
TERME



Figura II 203 Art. 125
CASTELLO



Figura II 204 Art. 125
ZONA ARCHEOLOGICA



Figura II 205 Art. 125
GROTTE



Figura II 206 Art. 125
PORTO TURISTICO



Figura II 207 Art. 125
ESCURSIONISTI



Figura II 208 Art. 125
PUNTO PANORAMICO



Figura II 209 Art. 125
AREA PICNIC



Figura II 210 Art. 125
MARE FIUME LAGO



Figura II 211 Art. 125
PINETA



Figura II 212 Art. 125
PINETA + MARE



Figura II 213 Art. 125
FORESTA



Figura II 214 Art. 125
CASCATA



Figura II 215 Art. 125
CENTRO SPORTIVO



Figura II 216 Art. 125
STADIO



Figura II 217 Art. 125
IPPODROMO



Figura II 218 Art. 125
VELODROMO



Figura II 219 Art. 125
PISCINA



Figura II 220 Art. 125
PALLAVOLO



Figura II 221 Art. 125
PALLACANESTRO



Figura II 222 Art. 125
TENNIS



Figura II 223 Art. 125
PATTINAGGIO

SEGNALI DI INDICAZIONE



Figura II 224 Art. 125
TIRO



Figura II 225 Art. 125
ARCO



Figura II 226 Art. 125
BOCCE



Figura II 227 Art. 125
GOLF



Figura II 228 Art. 125
SCUOLA SCI



Figura II 229 Art. 125
FUNIVIA



Figura II 230 Art. 125
SEGGIOVIA



Figura II 231 Art. 125
SKILIFT



PROTEZIONE CIVILE



CORPO FORESTALE



FRECCIA



FRECCIA

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	TARGA	PICCOLO	40	40	2								
	TARGA	PICCOLO	40	40		2							
	TARGA	NORMALE	60	60	2								
	TARGA	NORMALE	60	60		2							
	TARGA	GRANDE	90	90		3					/	/	/
	TARGA	GRANDE	90	90		2		/	/	/			

SIMBOLI AUTOADESIVI IN PELLICOLA RIFRANGENTE

WL	ARTICOLO	PER TARGA	FORMATO	DIMENSIONE	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
					EURO	EURO	EURO
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	40x40	PICCOLO	7 x 7			
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	40x60 - 60x60	PICCOLO	11 x 11			
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	100x20 - 100x30	PICCOLO	15,5 x 15,5			
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	90x90 - 60x90	NORMALE	16,5 x 16,5			
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	100x25 - 125x25 - 125x35	NORMALE	18 x 18			
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	150x40	NORMALE	21,5 x 21,5			
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	90x135	GRANDE	25 x 25			

N.B.: QUANTITATIVO MINIMO: 10 PEZZI PER OGNI DIMENSIONE E TIPOLOGIA

N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE MENSIONATE AUMENTO DEL 10%

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI PRESELEZIONE E DIREZIONE



FIGURA 232
SEGNALE DI DIREZIONE ALTO CON LANTERNE SEMAFORICHE INCORPORATE




FIGURA 242
SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO POSTO SOPRA LA CARREGGIATA



FIGURA 246
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI PREAVVISO




FIGURA 247
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI PRESELEZIONE E DI DIREZIONE



FIGURA 250
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE



FIGURA 251
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE



FIGURA 252
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE CON LE MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELLE SINGOLE CORSIE

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12 **OBBLIGATORI**

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
					PER FERRO	PER ALLUMINIO	PER FERRO	PER ALLUMINIO	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
9	9	TARGA	GRANDE	200	200	3+3		2+2						
9	9	TARGA	GRANDE	300	200	3+3		2+2						
9	9	TARGA	GRANDE	300	225	3+3		2+2						
7	9	TARGA	GRANDE	300	250	3+3		2+2						
9	9	TARGA	GRANDE	300	300	4+4		3+3						
9	9	TARGA	FINO A 3 MQ	AL MQ	ADEGUATI		ADEGUATI							
9	9	TARGA	SUPERIORE A 3 MQ	AL MQ	ADEGUATI	ADEGUATI	ADEGUATI							

NOTE

N.B.: PER TARGHE INSTALLATE SU PORTALI OCCORRONO I RINFORZI AUTOSTRADALI + TRAVERSE DI ACCOPPIAGGIO E PONTICELLI CON PIPA (ESCLUSE DALLE QUOTAZIONI INDICATE)

SEGNALI DI PREAVVISO



FIGURA 233



FIGURA 234



FIGURA 235



FIGURA 236



FIGURA 237



FIGURA 238



FIGURA 239



FIGURA 240




FIGURA 241



FIGURA 243

OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
										CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL					PER FERRO		PER ALLUMINIO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
9	9	TARGA	PICCOLO	120	90	3		2							
9	9	TARGA	PICCOLO	135	90	3		2							
9	7	TARGA	PICCOLO	150	100	3		2							
9	9	TARGA	NORMALE	200	100	3		2							
9	9	TARGA	NORMALE	250	100	3		2							
9	9	TARGA	NORMALE	300	100	3		2							
7	7	TARGA	NORMALE	150	120	3		2							
7	7	TARGA	NORMALE	200	120	3		2							
9	9	TARGA	NORMALE	200	135	4		3							
9	9	TARGA	NORMALE	150	150	4		3							
9	9	TARGA	NORMALE	200	150	4		3							
9	9	TARGA	GRANDE	250	150	4		3							
9	9	TARGA	GRANDE	300	150	4		3							
9	9	TARGA	GRANDE	200	200	3+3		2+2							
9	9	TARGA	GRANDE	250	200	3+3		2+2							
7	9	TARGA	GRANDE	250	250	3+3		2+2							
9	9	TARGA	GRANDE	300	200	3+3		2+2							
9	9	TARGA	GRANDE	300	225	3+3		2+2							
7	9	TARGA	GRANDE	300	250	3+3		2+2							
7	9	TARGA	GRANDE	300	275	3+3		3+3							
9	9	TARGA	GRANDE	300	300	4+4		3+3							
9	9	TARGA	GRANDE	350	350		3+3+3	2+2+2							
9	9	TARGA	FINO A 3 MQ	AL MQ	ADEGUATI		ADEGUATI								
9	9	TARGA	SUPERIORE A 3 MQ	AL MQ	ADEGUATI	ADEGUATI		ADEGUATI							
/	9	TARGA	FINO A 3 MQ	ALLUMINIO 30/10 AL MQ	ADEGUATI					/	/	/			
/	9	TARGA	SUPERIORE A 3 MQ	ALLUMINIO 30/10 AL MQ	ADEGUATI	ADEGUATI		ADEGUATI		/	/	/			

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PREZZI DELLE TARGHE IN FERRO O ALLUMINIO CON RINFORZI AUTOSTRADALI NON COMPRENDONO NE TRVERSE E NE PONTICELLI

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO


SEGNALETICA AREE DI SERVIZIO



WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		TARGA	NORMALE	60	60	2							
		TARGA	NORMALE	60	60		2						
		TARGA	GRANDE	90	90		3				/	/	/
		TARGA	GRANDE	90	90		2	/	/	/			
		TARGA	GRANDE	120	120		3				/	/	/
		TARGA	GRANDE	120	120		2	/	/	/			

N.B.: SI PREGA DI INDICARE NEGLI ORDINI SE GLI ATTACCHI O I RINFORZI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MANIERA PARALLELA O PERPENDICOLARE ALLA BASE

SEGNALETICA VERTICALE PER LIMITE DI SAGOMA



WL	FIGURA	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO
/	/	A - B	LIMITE DI SAGOMA BIANCO/NERO	60	120	PIANO VERNIC. + FORI				
/	7			60	120		2			
/	/	C	TARGA CON QUALSIASI FIGURA DEL CODICE	120	120	PIANO VERNIC. + FORI				
/	7			120	120		2			

SEGNALI DI DIREZIONE




FIGURA 248



FIGURA 294



FIGURA 296



FIGURA 297




FIGURA II 253
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO MONOFILARE:
È IL RAGGRUPPAMENTO RAZIONALE DEI CARTELLI
FACENTI PARTE DI UNA UNICA POSTAZIONE NELL'AREA
DELLA INTERSEZIONE URBANA O SU ISOLE DI TRAFFICO




FIGURA II 255
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO BIFILARE:
SE I SEGNALI DI DIREZIONE SONO IN NUMERO ECCESSIVO CONVIENE SEMPRE FRAZIONARLI
IN GRUPPI PIÙ PICCOLI CON FRECCHE OMOGENEAMENTE DIRETTE VERSO LA STESSA DIREZIONE
E DISPOSTI IN POSIZIONE CONTIGUA O NEI PUNTI PIÙ APPROPRIATI DELLA INTERSEZIONE

OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PICCOLO	100	20	1	2+2 SU 2 PALI								
		PICCOLO	100	20	1	2+2 SU 1 PALO								
		PICCOLO	100	20	1		1							
		PICCOLO	100	30	2		2							
	248 - 294	NORMALE	125	25	1	2+2 SU 2 PALI								
	296 - 297	NORMALE	125	25	1	2+2 SU 1 PALO								
		NORMALE	125	25	1		2							
		NORMALE	125	35	2		2							
		GRANDE	150	30	1		2							
		GRANDE	150	40	2		2							

ESTRUSO MONOFACCIALE (GREZZE NON VERNICIATE)

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PICCOLO	100	20			2		/	/	/			
	248 - 294	PICCOLO	100	30			2		/	/	/			
	296 - 297	NORMALE	125	25			2		/	/	/			
		GRANDE	150	30			2		/	/	/			

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI DIREZIONE



FIGURA 249




FIGURA II 254
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO EXTRAURBANO:
È IL RAGGRUPPAMENTO RAZIONALE DEI CARTELLI
FACENTI PARTE DI UNA UNICA POSTAZIONE
NELL'AREA DELL'INTERSEZIONE EXTRAURBANA

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° RINF. NORM. CORS. PER FERRO	N° RINF. NORM. CORS. PER ALLUMINIO	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		PICCOLO	130	30	1	2	2							
		PICCOLO ■	130	30	1	3	/							
		NORMALE	150	40	1 o 2	2	2							
		NORMALE ■	150	40	1 o 2	3	/							
		NORMALE	170	50	2	3	3							
		NORMALE	200	50	1 o 2	3	3							
		GRANDE	250	70	1 o 2	3	3							
		GRANDE	300	70	1 o 2	3		3						
		GRANDE	350	70	1 o 2	3		3						
		GRANDE	400	70	1 o 2	3		3						
		GRANDE	300	100	1 o 2	3		3						
		GRANDE	350	100	1 o 2	3		3						
		GRANDE	400	100	1 o 2	3		3						
		PER FRECCIA 130x30	100	30	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 150x40	120	40	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 170x50	125	50	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 200x50	150	50	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 250x70	200	70	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 300x70	250	70	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 350x70	300	70	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 400x70	350	70	1 o 2	2	2							
		PER FRECCIA 300x100	250	100	1 o 2	3	2							
		PER FRECCIA 350x100	300	100	1 o 2	3	2							
		PER FRECCIA 400x100	350	100	1 o 2	3	2							

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA



FIGURA 257



FIGURA 256



FIGURA 258



FIGURA 259



FIGURA 260

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	257	PICCOLO	40	40	2								
		PICCOLO ■	40	40		2							
		NORMALE	60	60	2								
		NORMALE	60	60		2							
	256 - 258 259 - 260	PICCOLO	40	20	1								
		NORMALE	60	20	2								
		NORMALE	60	20		1					/	/	/
		NORMALE	60	30	2								
		NORMALE	60	30		2							

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA



FIGURA 261



FIGURA 262



FIGURA 263



FIGURA 264



FIGURA 264



FIGURA 265

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	261 262	PICCOLO	20	20	1								
		PICCOLO	25	25	2								
		PICCOLO	40	40	2								
		PICCOLO ■	40	40		2							
		NORMALE	50	50	2								
		NORMALE ■	50	50		2							
		GRANDE	70	70		2							
	263	GRANDE	235	70		2							
	264	NORMALE	50	120		3							
	265	PICCOLO	60	90		2							
		PICCOLO	60	90	3 o 2								
		GRANDE	90	135		3					/	/	/
		GRANDE	90	135		2		/	/	/			

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

CIPPI CHILOMETRICI BIFACCIALI RIVETTATI IN ALLUMINIO 15/10
PREDISPOSTI PER IL PALO CENTRALE RETTANGOLARE DA 50x25



FIGURA 266



FIGURA 267



FIGURA 268



FIGURA 269



FIGURA 270



FIGURA 271

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	ALLUMINIO 15/10 - BIFACC.			ALLUMINIO 25/10 - MONOF.		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		266 - 267 - 268	PICCOLO	40	60	TARGA BIFACCIALE RIVETTATA					/	/	/
			NORMALE	50	75						/	/	/
			GRANDE	70	105						/	/	/
			PICCOLO	40	60	2		/	/	/			
			PICCOLO ■	40	60		2	/	/	/			
			NORMALE ■	50	75	3 o 2		/	/	/			
			NORMALE	50	75		2	/	/	/			
			GRANDE	70	105		3	/	/	/			

WL	ARTICOLO	EURO
★	PALO RETTANGOLARE DA 50x25 MM - H 3 M - ZINCATO - PER FIGURE 266 - 267 - 268	

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		269	PICCOLO	40	80	3 o 2							
			PICCOLO ■	40	80		3 o 2						
			NORMALE	60	120		3 o 2						
		270	PICCOLO	40	40	2							
			PICCOLO ■	40	40		2						
			NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60		2						

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

SEGNALI DI LOCALITA'

TARANTO

FIGURA 273

TARANTO

FIGURA 274

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		273	PICCOLO	130	40		2							
			PICCOLO	150	40		2							
			PICCOLO	170	40		2							
			PICCOLO	180	40		2							
			PICCOLO	200	40		2							
			PICCOLO	130	50		2							
			PICCOLO	150	50		2							
			PICCOLO	180	50		2							
			PICCOLO	200	50		2							
			NORMALE	130	70		2							
			NORMALE	150	70		2							
			NORMALE	170	70		2							
			NORMALE	180	70		2							
			NORMALE	200	70		2							
			FUORI MISURA - A MQ				ADEGUATI							
		274	PICCOLO	130	40		2							
			PICCOLO	150	40		2							
			PICCOLO	170	40		2							
			PICCOLO	180	40		2							
			PICCOLO	200	40		2							
			PICCOLO	130	50		2							
			PICCOLO	150	50		2							
			PICCOLO	180	50		2							
			PICCOLO	200	50		2							
			NORMALE	130	70		2							
			NORMALE	150	70		2							
			NORMALE	170	70		2							
			NORMALE	180	70		2							
			NORMALE	200	70		2							
			FUORI MISURA - A MQ				ADEGUATI							

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI LOCALITA' - DI LOCALIZZAZIONE E DI CONFERMA

FIGURA 272		FIGURA 274		FIGURA 275		FIGURA 276	
FIGURA 277	FIGURA 278	FIGURA 279	FIGURA 280	FIGURA 281	FIGURA 282	FIGURA 283	FIGURA 284
FIGURA 285		FIGURA 286	TARGA A		TARGA B		TARGA C

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		272	FUORI MISURA	AL MQ			ADEGUATI						
		274	FUORI MISURA	AL MQ			ADEGUATI						
		275	PICCOLO	150	70		2						
		275 - 276	GRANDE	200	90		3				/	/	/
			GRANDE	200	90		2	/	/	/			
		277 - 278 279 - 280 281 - 282 283 - 284	PICCOLO	40	60	2							
			PICCOLO ■	40	60		2						
			NORMALE	60	90	3 o 2							
			NORMALE	60	90		2						
			NORMALE ■	60	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	135		3						
			GRANDE	90	135		2	/	/	/			
		285	FUORI MISURA	AL MQ			ADEGUATI						
		286	PICCOLO	40	80	3 o 2							
			PICCOLO ■	40	80		3 o 2						
			NORMALE	60	120		3 o 2						
		TARGA A TARGA B TARGA C	PICCOLO	60	40	2							
			PICCOLO	60	40		2						
			NORMALE	90	60		2						
			GRANDE	135	90		3				/	/	/
			GRANDE	135	90		2	/	/	/			

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI NOME STRADA




FIGURA II 291 ART. 133
SEGNALE NOME-STRADA APPLICATO IN ANGOLO




FIGURA II 290 ART. 133
SEGNALE NOME-STRADA APPLICATO A PALO SEMAFORICO
INDICA IL TOPONIMO URBANO



PALO A BANDIERA Ø 60
ZINCATO A CALDO
COMPLETO DI 3 FASCETTE
E BULLONERIA
PER FISSAGGIO TARGA PIANA

via Archimede
207 - 114

FIGURA 292
TARGA PIANA + FORI PER FISSAGGIO
A PARETE O AL PALO A BANDIERA

via Archimede
207 - 114

FIGURA 292
TARGA SCATOLATA CON ATTACCHI SALDATI
SUL RETRO PER FISSAGGIO AL PALO

via Archimede
113 - 1

FIGURA 292
TARGA ESTRUSO COMPLETA DI TAPPO DI CHIUSURA
STAFFONE Ø 48-60 + KIT BULLONERIA

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	ALL. 25/10 MONOFACCIALE			ALL. 25/10 BIFACCIALE		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
/	7	292 SCATOLATA	PICCOLO	60	20	2					/	/	/
/	7		PICCOLO	80	20	2					/	/	/
/	7		NORMALE	80	25	2					/	/	/
/	7		NORMALE	100	25		2				/	/	/
/	*	292 PIANA	PICCOLO	60	20	4 FORI							
/	*		PICCOLO	80	20								
/	*		NORMALE	80	25								
/	*		NORMALE	100	25								
/	*	292 ESTRUSO	PICCOLO	60	20	+ STAFFONE Ø 48 - Ø 60 O PER BAND-IT							
/	*		PICCOLO	80	20								
/	*		NORMALE	80	25								
/	*		NORMALE	100	25								
/	*		GRANDE	100	30								
/	*		GRANDE	120	30								
/	*		GRANDE	140	30								
/	*												

NUMERI CIVICI MONOFACCIALI

31

45

FIGURA 293

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ANGOLI	ALLUMINIO PIANO 10/10			ALLUMINIO PIANO 25/10		
						CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
/	*	293	PICCOLO	15	10	ANGOLI ARROTONDATI					
/	*		NORMALE	16	12	ANGOLI VIVI					
/	*		NORMALE	18	12	ANGOLI ARROTONDATI					

SEGNALETICA ALBERGHIERA



FIGURA 298



FIGURA 299



FIGURA 300



FIGURA 301

OBBLIGATORI


IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		298	PICCOLO	90	60	/	2							
			NORMALE	90	60	/	3 o 2							
		299 - 300	FUORI MISURA	AL MQ		/	ADEGUATI							
		299	PICCOLO	150	100	/	3 o 2							
			NORMALE	180	120	/	3 o 2							
			GRANDE	270	180	/	3+3							
			GRANDE	270	180	/		2+2						
		300	PICCOLO	60	90	/	2							
			PICCOLO ■	60	90	/	3							
			NORMALE	90	135	/	2							
			NORMALE	90	135	/	3							
			NORMALE ■	90	135	/	4							
			GRANDE	135	200	/	5							
			GRANDE	135	200	/	4							
		301	PICCOLO	100	20	1	1							
			PICCOLO	100	30	2	2							
			NORMALE	125	25	1	2							
			NORMALE	125	35	2	2							
			GRANDE	150	30	1	2							
			GRANDE	150	40	2	2							

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO


SEGNALI UTILI PER LA GUIDA



WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		295	NORMALE	90	30	2							
		DA FIG. 302 A FIG. 327 COMPRESA (FIG. 303 DA 60x60 ESCLUSA)	PICCOLO	40	40	2							
			PICCOLO ■	40	40	2							
			NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60	2							
			GRANDE	90	90	3 o 2							
			GRANDE	120	120	3 o 2							
		SOLO FIG. 303 DA 60x60	NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60	2							
		320/P 322/A/P PANNELLO INTEGRATIVO	PICCOLO	40	40	2							
			PICCOLO ■	40	40	2							
			NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60	2							
			GRANDE	90	90	3 o 2							
		325 - 326	PICCOLO	90	60	2							
			NORMALE	135	90	3 o 2							
			GRANDE	200	135	4 o 3							
		QUALSIASI FIGURA SOPRA RIPORTATA	PICCOLO RIVETTATO	40	40	1 STAFFONE Ø 60		/	/	/			
			NORMALE RIVETTATO	60	60	1 STAFFONE Ø 60		/	/	/			
			NORMALE ALLUMINIO ESTRUSO ■	60	60	1 STAFFONE BAND-IT		/	/	/			
			GRANDE ALLUMINIO ESTRUSO	90	90	4 STAFFONI Ø 60		/	/	/			

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA

			A				N.B.: DATE E NOMI STRADA COMPRESI NEL PREZZO
FIGURA 328	FIGURA 329	FIGURA 330		FIGURA 331	FIGURA 332	FIGURA 333	

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		328 - 329	NORMALE	90	135	3							
			NORMALE	90	135	2		/	/	/			
		330	GRANDE	135	200	5					/	/	/
			GRANDE	135	200	4		/	/	/			
		DA 331 A 336	/	105	35	PIANA		/	/	/			
		FIGURA A	PICCOLO	60	90	2							
			PICCOLO ■	60	90	3					/	/	/
			NORMALE	90	135	2		/	/	/			
			NORMALE	90	135	3							
			NORMALE ■	90	135	4					/	/	/
			NORMALE	100	150	4 o 3							
			GRANDE	135	200	5 o 4							

SEGNALI USO E VARIAZIONE CORSIE

			
FIGURA 337	FIGURA 339	FIGURA 341	FIGURA 342
			
FIGURA 338	FIGURA 340	FIGURA 343	FIGURA 344

2 CORSIE		
dimensione	autostrade	altre strade
normale	200x200	120x120
ridotto	120x120	90x90

3 CORSIE		
dimensione	autostrade	altre strade
normale	300x200	180x120
ridotto	180x120	90x135

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		337 - 339	RIDOTTO	90	90	3 o 2							
		341 - 342	NORMALE	120	120	3 o 2							
			NORMALE	200	200	3+3					/	/	/
			NORMALE	200	200		2+2	/	/	/			
		338 - 340	RIDOTTO	135	90	3 o 2							
		343 - 344	RIDOTTO-NORMALE	180	120	3 o 2							
			NORMALE	300	200	3+3					/	/	/
			NORMALE	300	200		2+2	/	/	/			

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALI DI VARIAZIONE CORSIA E UTILI PER LA GUIDA



FIGURA 345



FIGURA 346



FIGURA 347



FIGURA 352



FIGURA 348



FIGURA 349



FIGURA 350



FIGURA 351

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		345 - 346	GRANDE	170	300		4+4				/	/	/
			GRANDE	170	300		3+3	/	/	/			
		347	GRANDE	300	300		4+4				/	/	/
			GRANDE	300	300		3+3	/	/	/			
		352	GRANDE	150	250		6 o 4						
			PICCOLO	80	25		2						
		348	PICCOLO	80	25	2							
			NORMALE	100	25	2+2 SU 2 PALLI							
			NORMALE	100	25		2						
			NORMALE	125	25	2+2 SU 2 PALLI							
			NORMALE	125	25		2						
			GRANDE	150	30		2						
		349	PICCOLO	40	40	2							
			PICCOLO ■	40	40		2						
			NORMALE	60	60	2							
			NORMALE	60	60		2						
			GRANDE	90	90		3 o 2						
		350 - 351	PICCOLO	40	60	2							
			PICCOLO ■	40	60		2						
			NORMALE	60	90	3 o 2							
			NORMALE	60	90		2						
			NORMALE ■	60	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	135		3 o 2						
			GRANDE ■	90	135		4				/	/	/

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

SEGNALI INDICAZIONI SERVIZI

									
FIGURA 353	FIGURA 354	FIGURA 355	FIGURA 356	FIGURA 357	FIGURA 358	FIGURA 359	FIGURA 360	FIGURA 361	FIGURA 362
									
FIGURA 363	FIGURA 364	FIGURA 365	FIGURA 366	FIGURA 367	FIGURA 368	FIGURA 369	FIGURA 370	FIGURA 371	FIGURA 372
									
FIGURA 373	FIGURA 374	FIGURA 375	FIGURA 377	FIGURA 376		PER TARGHE 60x90	PER TARGHE 90x135		
									
FIGURA 378		FIGURA 379		FIGURA 380		FIGURA 381		SEGNALI DI FERMATA BUS URBANO ED EXTRAURBANO N.B.: SENZA LOGO, PER LOGO CHIEDERE PREVENTIVO	

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		DA FIG. 353 A FIG. 377 COMPRESA	PICCOLO	40	60	2							
			PICCOLO ■	40	60		2						
			NORMALE	60	90	3 o 2							
			NORMALE	60	90		2						
			NORMALE ■	60	90		3				/	/	/
			GRANDE	90	135		3 o 2						
			GRANDE ■	90	135		4				/	/	/
		375	PICCOLO	60	40	2							
			PICCOLO	60	40		2						
			GRANDE	90	60		2						
		376	GRANDE	300	200		3+3				/	/	/
			GRANDE	300	200			2+2	/	/	/		
		378 - 379 380 - 381	NORMALE	90	60		2						
			GRANDE	135	90		3 o 2						
		1/A - 1/B	PICCOLO	60	20	2						/	/
			PICCOLO	60	20		1					/	/
			NORMALE	90	30		2						
		QUALSIASI FIGURA SOPRA RIPORTATA	PICCOLO	40	60	ALLUMINIO 20/10 BIFACCIALE RIVETTATO CON STAFFONE Ø 80 IN ALLUMINIO ESTRUSO		/	/	/			
			NORMALE	60	90	ALLUMINIO 20/10 BIFACCIALE ESTRUSO CON STAFFONI Ø 60 IN ALLUMINIO ESTRUSO		/	/	/			

■ MATERIALE PRODOTTO SOLO SU ORDINAZIONE

N.B.: PER EVENTUALI SCRITTE AGGIUNTIVE DALLA FIG. 353 ALLA FIG. 377 AUMENTO DEL 10%

N.B.: PER INSERIMENTO DI EVENTUALI LOGHI CHIEDERE PREVENTIVO

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

PORTAORARI

VERTICALE



VISTA FRONTE



VISTA RETRO



VISTA IN PROSPETTIVA

PORTAORARIO ADATTO A CONTENERE FOGLIO FORMATO A4 VERNICIATO GRIGIO RAL 7016 - COMPLETO DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS E N. 1 VITE 6x10

ORIZZONTALE



VISTA FRONTE



VISTA RETRO




VISTA IN PROSPETTIVA

PORTAORARIO ADATTO A CONTENERE FOGLIO FORMATO A4 VERNICIATO GRIGIO RAL 7016 - COMPLETO DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS E N. 1 VITE 6x10




SEGNALI DI FERMATA BUS
URBANO ED EXTRAURBANO

N.B.: SENZA LOGO,
PER LOGO CHIEDERE PREVENTIVO



PORTAORARIO ZINCATO COMPLETO
DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS

PORTAORARIO VERTICALE



PORTAORARIO ZINCATO COMPLETO
DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS

PORTAORARIO ORIZZONTALE

PER QUOTAZIONI-DESCRIZIONI: PAGINA 037

WL	CODICE	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	QTA' MIN. ORD.	EURO
★	4000PORPV0001 4000PORPG0001	PORTAORARIO VERNICIATO RAL 7016 - VERTICALE COMPLETO DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS	22	33,5	2	50	
★	4000PORPV0002 4000PORPG0002	PORTAORARIO VERNICIATO RAL 7016 - VERTICALE COMPLETO DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS	22	66,5	2	50	
★	4000PORPV0003 4000PORPG0003	PORTAORARIO VERNICIATO RAL 7016 - VERTICALE COMPLETO DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS	22	99,5	2	50	
★	4000PORPV0004 4000PORPG0004	PORTAORARIO VERNICIATO RAL 7016 - ORIZZONTALE COMPLETO DI FRONTALINO IN PLEXIGLAS	30	23,5	2	50	


PARTI DI RICAMBIO

WL	CODICE	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	QTA' MIN. ORD.	EURO
★	4000FROFP0015	FRONTALINO IN PLEXIGLAS DI RICAMBIO PER PORTAORARIO VERTICALE	21,5	33	50	
★	4000FROFP0016	FRONTALINO IN PLEXIGLAS DI RICAMBIO PER PORTAORARIO VERTICALE	21,5	66	50	
★	4000FROFP0017	FRONTALINO IN PLEXIGLAS DI RICAMBIO PER PORTAORARIO VERTICALE	21,5	99	50	
★	4000FROFP0018	FRONTALINO IN PLEXIGLAS DI RICAMBIO PER PORTAORARIO ORIZZONTALE	29,7	23,1	50	

N.B.: SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE PORTAORARI VERNICIATI INDICANDO IL RAL DI RIFERIMENTO - QUANTITÀ MINIMA 200 PEZZI
N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%

N.B.: I CODICI SEGNATI IN NERO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI VERNICIATI, I CODICI SEGNATI IN ROSSO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI GREZZI

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA - FIG. 262



WL	FE	AL	FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ALLUMINIO 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								BIFACCIALE			BIFACCIALE		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
/	*		A	262	NORMALE	25	25				/	/	/
/	*		B	262	NORMALE	25	25				/	/	/
/	*		C	262	NORMALE	25	25				/	/	/

WL	FE	AL	FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ALLUMINIO 10/10					
								MONOFACCIALE			BIFACCIALE		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
/	*		D - D1	262	PICCOLO	20	20						
/	*		E	262 - MORSETTO COMPRESO	PICCOLO	20	20						
/	*		D - D1	262	NORMALE	25	25						
/	*		E	262 - MORSETTO COMPRESO	NORMALE	25	25						

WL	FE	AL	FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ALLUMINIO 25/10					
								MONOFACCIALE			BIFACCIALE		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
/	*		D - D1	262	PICCOLO	20	20						
/	*		E	262 - MORSETTO COMPRESO	PICCOLO	20	20						
/	*		D - D1	262	NORMALE	25	25						
/	*		E	262 - MORSETTO COMPRESO	NORMALE	25	25						

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO TEMPORANEO A CAVALLETTO

PANNELLI PER SEGNALE POSTAZIONI RILEVAMENTO VELOCITA' - INCIDENTE - PERICOLO



controllo
elettronico
della
velocità

ESEMPIO 1



controllo
elettronico
della
velocità

ESEMPIO 2



controllo
elettronico
della
velocità

ESEMPIO 3



controllo
elettronico
della
velocità

ESEMPIO 4



ESEMPIO 5



ESEMPIO 6

CAVALLETTO RICHIUDIBILE DA RIPORRE NEL VANO BAGAGLI

PANNELLI IN PVC INTERCAMBIABILI

CAVALLETTO + PANNELLO IN PVC

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONE	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	A	1800CUSCA0058	CAVALLETTO IN PE AZZURRO COMPLETO DI UN PANNELLO IN PVC RIFRANGENTE CL. 1	95,7 X 40 X 7,5	4	
*		1800CUSCA0059	CAVALLETTO IN PE AZZURRO COMPLETO DI UN PANNELLO IN PVC RIFRANGENTE CL. 2	95,7 X 40 X 7,5	4	
*		1800CUSCA0060	CAVALLETTO IN PE AZZURRO COMPLETO DI UN PANNELLO IN PVC RIFRANGENTE CL. 2 S.	95,7 X 40 X 7,5	4	

CAVALLETTO

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONE	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	A	1800CUSCA0057	CAVALLETTO IN PE AZZURRO	95,7 X 40 X 7,5	4	

PANNELLI IN PVC INTERCAMBIABILI

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	/	1800CAPVC10EG	PANNELLO IN PVC 10/10 INTERCAMBIABILE - RIFRANGENTE CL. 1	32,5	65	4	
*	/	1800CAPVC10HI	PANNELLO IN PVC 10/10 INTERCAMBIABILE - RIFRANGENTE CL. 2	32,5	65	4	
*	/	1800CAPVC10DG	PANNELLO IN PVC 10/10 INTERCAMBIABILE - RIFRANGENTE CL. 2 S.	32,5	65	4	

SEGNALETICA VARIA

A



A1



B



LE FIGURE "A" E "A1" SI REALIZZANO SOLAMENTE RIFRANGENTI CL. 2 SUP. DG 3M SERIE 4083 GIALLO VERDE FLUO

WL		FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10		
										CL. 2 3M PRISMATICA HIP SERIE 3930	CL. 2 S. 3M PRISMATICO DG SERIE 4000	CL. 2 S. 3M PRISMATICO DG SERIE 4083 FLUOR.
FE	AL									EURO	EURO	EURO
		A	TARGA	NORMALE	100	150		4		/	/	
			TARGA	GRANDE	135	200		5		/	/	
		A1	TARGA	NORMALE	100	150		4		/	/	
			TARGA	GRANDE	135	200		5		/	/	
		B	TARGA	NORMALE	90	135		3				/
			TARGA	GRANDE	135	200		5				/

WL		FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	ALLUMINIO 25/10		
										CL. 2 3M PRISMATICA HIP SERIE 3930	CL. 2 S. 3M PRISMATICO DG SERIE 4000	CL. 2 S. 3M PRISMATICO DG SERIE 4083 FLUOR.
FE	AL									EURO	EURO	EURO
		A	TARGA	NORMALE	100	150		3		/	/	
			TARGA	GRANDE	135	200		4		/	/	
		A1	TARGA	NORMALE	100	150		3		/	/	
			TARGA	GRANDE	135	200		4		/	/	
		B	TARGA	NORMALE	90	135		2				/
			TARGA	GRANDE	135	200		4				/


SEGNALETICA DI INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO

VARCHI TELEPASS - VIACARD - VARIE


IMMAGINI A SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO - PER DISPONIBILITA' E BOZZETTI PERSONALIZZATI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI



PREAVVISO DI "ALT STAZIONE" IN AVVICINAMENTO
ALLE STAZIONI A BARRIERA O INTERMEDIE
DOTATE DI SISTEMA "TELEPASS"
+ PANNELLO INTEGRATIVO



CARTELLO DA INSTALLARE SULLE PENSILINE DI STAZIONE DELLE PORTE BIMODALI
"CASSA/TELEPASS"



CARTELLO DA INSTALLARE SULLE PENSILINE DI STAZIONE DELLE PORTE BIMODALI
"CON OPERATORE/TELEPASS"



CARTELLO DA ADOTTARE SUI BUMPER DELLE
PORTE BIMODALI "TELEPASS/EMISSIONE BIGLIETTO"




CARTELLO DA INSTALLARE SULLE PENSILINE DI STAZIONE DELLE PORTE
"EMISSIONE BIGLIETTO/TELEPASS"



CARTELLO DA INSTALLARE SULLE PENSILINE DI STAZIONE DELLE PORTE
"TELEPASS"




CARTELLO DA ADOTTARE SUI BUMPER DELLE
PORTE "CASSA"



CARTELLO DA INSTALLARE SULLE PENSILINE DI STAZIONE DELLE PORTE
"CON OPERATORE"

SEGNALETICA VARIA




WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	NON VERNICIATO	NON RIFRANGENTE	CL. 1.3M SERIE 3200
					EURO	EURO	EURO
*	A	CUBO	CUBO IN ALLUMINIO 25/10 DA 60 x 60 x 60 H CM + N. 1 TARGA IN FERRO 10/10 CON FORO Ø 60 MM + N. 1 TARGA IN FERRO 25/10 CON FORI PER FISSAGGIO E N. 4 FORI CORRISPONDENTI ALLA PIASTRA DELLA BASE PORTACUBO (BASE ESCLUSA) (RIVETTI ESCLUSI)	20			
*	A1	CUBO	CUBO IN ALLUMINIO 25/10 DA 40 x 40 x 60 H CM + N. 1 TARGA IN FERRO 10/10 CON FORO Ø 60 MM + N. 1 TARGA IN FERRO 25/10 CON FORI PER FISSAGGIO E N. 4 FORI CORRISPONDENTI ALLA PIASTRA DELLA BASE PORTACUBO (BASE ESCLUSA) (RIVETTI ESCLUSI)	20			

N.B.: QUANTITÀ MINIMA PER OGNI COLORE O NON VERNICIATO: 20

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	B	CUBOBAZC	BASE PORTACUBO IN FERRO - ZINCATURA GALVANICA - COMPRESSE N. 2 VITI PER FIGURA "A"	20	
*	B1	CUBOBAZCA	BASE PORTACUBO IN FERRO - ZINCATURA GALVANICA - COMPRESSE N. 2 VITI PER FIGURA "A1"	20	


SEGNALI COMPLEMENTARI



WL	CODICE GREZZO	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	SEMILAV.	MONOFACCIALE			BIFACCIALE		
				GREZZO	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
★	15R238023P	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO PIANO 25/10 - 20x80 CM PIANO	50							
★	15R208023PL	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO PIANO 25/10 - 20x80 CM PIEGATO A "L"	50							
★	15R235023P	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO PIANO 25/10 - 20x50 CM PIANO	50							
★	15R2080002	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO 15/10 - 20x80 CM RIVETTATO PREDISPOSTO PER PALETTO CANNA QUADRA	50							
★	15R2050002	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO 15/10 - 20x50 CM RIVETTATO PREDISPOSTO PER PALETTO CANNA QUADRA	50							

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	EURO
★	A	2600SCOPT0001	PALETTO PER TARGA 20x80 CON FLANGIA DA 15x15 + FORO FILETTATO Ø 6 mm	H 100 CM ZINCATO 50	
★	B	2600SCOPT0002	PALETTO PER TARGA 20x80 DA MURARE	H 125 CM ZINCATO 50	
★	C	2600SCOPT0003	PALETTO PER TARGA 20x50 DA MURARE	H 100 CM ZINCATO 50	
★	D	2600SCOPT0004	PALETTO PER TARGA 20x50 CON ATTACCO PER GUARD-RAILS CON BULLONERIA	H 110 CM ZINCATO 50	
★	E	2600SCOPT0005	PALETTO PER TARGA 20x80 CON ATTACCO PER GUARD-RAILS CON BULLONERIA	H 140 CM ZINCATO 50	

SEGNALI COMPLEMENTARI



WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONE	QTA' MIN. ORD.	EURO
OMOLOGATO CE	A	2600SCPDM0015	DELINEATORE NORMALE DI MARGINE IN PVC EUROPEO + SPINOTTO CON GEMMA BIFACCIALE BIANCO E ROSSA	H 135 CM	100	
OMOLOGATO CE			DELINEATORE NORMALE DI MARGINE IN PVC EUROPEO + SPINOTTO CON GEMMA MONOFACCIALE VERTICALE O 2 CIRCOLARI GIALLE	H 135 CM	50	
★	B		BASE DI ANCORAGGIO DELINEATORE IN PLASTICA	30 x 25 x 12 CM	20	

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	CL. 1	CL. 2
					EURO	EURO
★	C		DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA CON FASCE NERE E GIALLE 1° FASCIA RIFRANGENTE GIALLA - 3° FASCIA CAL - 5° FASCIA CAL DIMENSIONE: H 330 CM - DIAMETRO: Ø 48 - SPESSORE: 2,0 MM	30		
★			DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA CON FASCE NERE E GIALLE 1° FASCIA - 3° FASCIA - 5° FASCIA RIFRANGENTE GIALLA DIMENSIONE: H 330 CM - DIAMETRO: Ø 48 - SPESSORE: 2,0 MM	30		
★			DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA CON FASCE NERE E GIALLE 1° FASCIA RIFRANGENTE GIALLA - 3° FASCIA CAL - 5° FASCIA CAL DIMENSIONE: H 330 CM - DIAMETRO: Ø 60 - SPESSORE: 2,0 MM	30		
★			DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA CON FASCE NERE E GIALLE 1° FASCIA - 3° FASCIA - 5° FASCIA RIFRANGENTE GIALLA DIMENSIONE: H 330 CM - DIAMETRO: Ø 60 - SPESSORE: 2,0 MM	30		

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONE	QTA' MIN. ORD.	EURO
★	D		LDS SISTEMA DI DELINEAZIONE LINEARE SISTEMA RETRORIFLETTENTE AD ALTISSIMA RESA COLORE: GIALLO FLUORO	10 x 86,3 CM	50	
				15 x 86,3 CM	50	
	E		DELINEATORE NORMALE DI MARGINE IN PVC EUROPEO + SPINOTTO CON GEMMA BIFACCIALE BIANCO E ROSSA CON CATARIFRANGENTE PER SELVAGGINA COLORE ROSSO	H 135 CM	50	CHIEDERE PREVENTIVO
	F		CATADIOTTRO ANTISELVAGGINA ROSSO/ROSSO PER TERRENO IN SALITA / DISCESA O PIANEGGIANTE	186 x 80 H 58 CM	50	CHIEDERE PREVENTIVO

DELINEATORI DI CURVA ED OSTACOLO

FIGURA II 466 ART. 174

FIGURA II 467 ART. 174

FIGURA II 468 ART. 174

FIGURA 468 GF
REALIZZATA CON PEZZO UNICO DG + CORNICE DI 5 CM GIALLO VERDE FLUO 4083 DG

A

ESEMPIO DI MONTAGGIO

WL	FONDO NERO	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
9	9	VERNIC.	NORMALE	240	60		2							
9	9	VERNIC.	GRANDE	360	90		3 o 2							
9	9	CAL	NORMALE	240	60		2		CHIEDERE PREVENTIVO					
9	9	CAL	GRANDE	360	90		3 o 2		CHIEDERE PREVENTIVO					
7	7	VERNIC.	NORMALE	60	60	2								
9	9	VERNIC.	NORMALE	60	60		2							
7	9	VERNIC.	NORMALE	70	70		2							
9	9	VERNIC.	GRANDE	90	90		3 o 2							
7	9	PEZZO UNICO	NORMALE	70	70		2		/	/		/	/	
7	9	PEZZO UNICO	NORMALE	80	80		2		/	/		/	/	
9	/	PEZZO UNICO	NORMALE	80	80		3		/	/		/	/	/
9	9	PEZZO UNICO	GRANDE	100	100		3 o 2		/	/		/	/	
7	7	PEZZO UNICO	NORMALE	60	60	2								
9	9	PEZZO UNICO	NORMALE	60	60		2							
7	9	PEZZO UNICO	NORMALE	70	70		2							
9	9	PEZZO UNICO	GRANDE	90	90		3 o 2							

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	CON BULLONERIA EURO	SENZA BULLONERIA EURO
★	A	DI0468ZC001CB DI0468ZC001SB	DISPOSITIVO PER PANNELLI BIFACCIALI AD ANGOLO FIG. 468 KIT DI N° 2 PEZZI ZINCATI (STAFFE A PONTE ESCLUSE)	50		

TARGHE FLESSIBILI - ALLUMINIO PIANO 25/10 - CON ATTACCHI RETROCARTELLI NORMALI

VISTA RETRO

FIGURA 466

FIGURA 467

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU 4 PALI
TARGA FLESSIBILE ALLUMINIO PIANO 25/10
FIGURA 466

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU 4 PALI
TARGA FLESSIBILE ALLUMINIO PIANO 25/10
FIGURA 467


WL	FONDO NERO	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	QTA' MIN. ORD.	LASTRA GREZZA EURO	ALLUMINIO 25/10		
											NERO CAL + CL. 1 EURO	NERO CAL + CL. 2 EURO	NERO CAL + CL. 2 S. EURO
/	★	CAL	FLESSIBILE	150	30	3			10				
/	★	CAL	FLESSIBILE	200	30	4			10				
/	★	CAL	FLESSIBILE	250	30	5			10				

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%

DELINEATORI DI CURVA ED OSTACOLO


TARGHE FLESSIBILI - ALLUMINIO PIANO 25/10 - CON BRETELLE RIPIEGABILI



WL		FONDO NERO	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° BRET.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	QTA' MIN. ORD.	LASTRA GREZZA	ALLUMINIO 25/10		
												NERO CAL + CL. 1	NERO CAL + CL. 2	NERO CAL + CL. 2 S.
FE	AL										EURO	EURO	EURO	
/	★	CAL	466 467	FLESSIBILE	150	30	6			10				
/	★	CAL		FLESSIBILE	200	30	8			10				
/	★	CAL		FLESSIBILE	250	30	8			10				
/	★	CAL		FLESSIBILE	150	40	14			10				
/	★	CAL		FLESSIBILE	240	60	8			10				

N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%

DELINEATORI DI CURVA ED OSTACOLO



WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	EURO
*	469	1400ACCEG0469	DELINEATORE DI ACCESSO DA MM 100 X 30 X CM 120 - BIANCO E ROSSO - CL. 1	


WL		FONDO NERO	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
										CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL									EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	7	VERNIC.	471/A 471/B	PICCOLO	20	100	3								
7	7	VERNIC.		NORMALE	25	100	3								
7	7	VERNIC.		NORMALE	30	100	3								
7	7	VERNIC.	471/C-D	PICCOLO	20	80	2								

WL		FIGURA	PER DISCO	ARTICOLO	GREZZO	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL				EURO	EURO	EURO	EURO
/	★	472	Ø 60	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO 44X50 - COMPLETO - ALLUMINIO 25/10				
/	★		Ø 60	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO 44X50 - COMPLETO - ALLUMINIO 10/10				
/	★		Ø 90	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO 60X75 - COMPLETO - ALLUMINIO 25/10				
/	★		Ø 90	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO 60X75 - COMPLETO - ALLUMINIO 10/10				

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%

SEGNALETICA FERROVIARIA




WL	FE	AL	FIGURA	ARTICOLO	MISURA	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
									EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	7		A	TARGA INIZIO CANTIERE	45x60	2								
7	7		B	TARGA FINE CANTIERE	45x60	2								
7	7		C	TARGA FISCHIO PROTEZIONE SQUADRE DI LAVORO	45x60	2								
7	7		D	TARGA PER PROTEZIONE SQUADRE DI LAVORO	45x60	2								
7	7		E	TARGA ZONA DI RICOVERO	45x60	2								
7	7		F	TARGA INDIVIDUAZIONE BINARIO DISPARI	45x60	2								
7	7		G	TARGA INDIVIDUAZIONE BINARIO PARI	45x60	2								
/	7		H	VELA TRIANGOLARE DI ATTENZIONE	LATO 90	2			/	/	/			
7	7		I	CROCE S. ANDREA DOPPIA SU TABELLA	95x67		2							
7	7		L	CROCE S. ANDREA SU TABELLA	95x51		2							
7	7		M	AREA FERROVIARIA VIETATO L'ACCESSO (ITALIANO)	40x60	2								
7	7		N	AREA FERROVIARIA VIETATO L'ACCESSO (INGLESE)	40x60	2								
7	7		O	DENOMINAZIONE LINEA + PROGRESSIVA CHILOMETRICA	40x60	2								
7	7		P	TARGA PASSAGGIO A LIVELLO + PROGRESSIVA CHILOMETRICA	40x60	2								

WL	FIGURA	ARTICOLO	EURO
*	Q	PALETTO DI SOSTEGNO IN FERRO A T DA 40 MM H M 2 - VERNICIATO GRIGIO NEBBIA PER TARGHE: A-B-C-D-E-F-G	

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

SEGNALETICA FERROVIARIA




WL		FIGURA	ARTICOLO	MISURA	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
								CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
FE	AL							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	7	A	TAVOLA DI ORIENTAMENTO DISTANZ. 2 ^ CATEGORIA	29,5x230		3							
7	7	B	TAVOLA DI ORIENTAMENTO DISTANZ. DI AVVISO	29,5x230		3							
7	7		TAVOLA DI ORIENTAMENTO DISTANZ. DI AVVISO GALLERIA	20x140	3								
7	7	C	TAVOLA DI ORIENTAMENTO DISTANZ. 1 ^ CATEGORIA	29,5x230		3							
7	7		TAVOLA DI ORIENTAMENTO DISTANZ. 1 ^ CATEGORIA PER GALLERIA	20x140	3								
/	*	D	ADESIVO PER BARRIERE PASSAGGIO A LIVELLO	100x15	/			/	/	/			
7	7	E	TAVOLA DI ORIENTAMENTO PER SEGNALE P.L.	29,5x200		3							
*	/	F	PALO TUBOLARE VERNICIATO GRIGIO NEBBIA + FASCE NERE E BIANCHE	60x60 MM H M 3,50							/	/	/
*	/	G	BARRIERA F.S. BIFACCIALE CON PIEDI PESANTI + DISCO	150x25							/	/	/

WL		FIGURA	ARTICOLO	MISURA	ALLUMINIO 25/10		
					CAL	CL. 1	CL. 2
FE	AL						
★	/	H	TARGA PIANA IN 2 PEZZI "VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" - ITALIANO	200x15			
★	/	I	TARGA PIANA IN 2 PEZZI "VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" - INGLESE	200x15			

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	L	2000STEPI0041	PIEDE DI RICAMBIO PER BARRIERA FIG. 392 PESANTE	20	

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO
N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%

SEGNALETICA FERROVIARIA




WL	FE	AL	FIGURA	ARTICOLO	MISURA	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
									EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	7		A	SEGNALE DI LIMITAZIONE VELOCITÀ KM 30	LATO 60	2								
7	7		B	SEGNALE DI LIMITAZIONE VELOCITÀ KM 60	LATO 60	2								
7	7		C	VELA PER SEGNALE DI ATTENZIONE	LATO 73		2							
7	7		D	SEGNALE DI AVVISO DI RALLENTAMENTO IN LINEA	58x110		2							
7	7		E	VELA PER SEGNALE FINE RALLENTAMENTO IN LINEA	57x95		2							
7	7		F	VELA PER SEGNALE INIZIO RALLENTAMENTO IN LINEA	57x95		2							
7	7		G	VELA RETTANGOLARE PER P.L. LATO TRENO	70x90		2							
7	7		H	SEGNALE SUSSIDIARIO PER SEGNALI DI BLOCCO	50x32	2								
7	7		I	SEGNALE SUSSIDIARIO PER SEGNALI DI BLOCCO	50x60	2								
7	7		L	SEGNALE SUSSIDIARIO PER SEGNALI DI BLOCCO	50x90		2							
*	*		M	SEGNALE DI VISIBILITÀ PER CIPPO KILOMETRICO IN LINEA	22,5x90	PIANA								
*	*		N	CARTELLI MONITORI DOPPI	54x22	PIANA								
*	*		O	CARTELLI MONITORI DOPPI	54x22	PIANA								
*	*		P	CARTELLI MONITORI DOPPI	54x22	PIANA								

N.B.: I PANNELLI CON WL INFERIORE A 6 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

N.B.: PER PREZZO CHIEDERE PREVENTIVO

SEGNALETICA LUMINOSA




WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	QTA' MIN. ORD.	EURO
		2000SLSDIO...	83 - 80/A - 80/B - 80/C 82/A - 82/B - 47	NORMALE	Ø 60		2			2	

WL	FIGURA	CODICE	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	EURO
/	A	2000SLSCL0205	COLONNINA LUMINOSA LUCE FISSA GIALLA H CM 70 CIRCA	2	
/	B	2000SLSCL0206	COLONNINA LUMINOSA LUCE FISSA GIALLA + DISCO	2	
/	C	2000SLSCR0207	CILINDRO GIALLO DI RICAMBIO H CM 60 CIRCA	2	
/	D	2000SLSDL0208	DISPOSITIVO PER LAMPEGGIO COLONNINA TIPO LE 1	2	
/	E	2000SLSSR0209	SCHERMI DI RICAMBIO PER Ø 60 FIG. 80/A - 80/B - 80/C - 82/A - 82/B - 83 - 47	2	
/	F	2000SLCLS0184	LANTERNA SEMAFORICA GIALLA Ø 200 LAMPEGGIANTE CON LAMPADINA	2	
/	G	2000SLCLS0185	LANTERNA SEMAFORICA GIALLA Ø 300 LAMPEGGIANTE CON LAMPADINA	2	
/	H	2000SLCLS0186	LANTERNA SEMAFORICA DOPPIA GIALLA Ø 200 LAMPEGGIO ALTERNATO CON LAMPADINA	2	
/	I	2000SLCLS0187	LANTERNA SEMAFORICA DOPPIA GIALLA Ø 300 LAMPEGGIO ALTERNATO CON LAMPADINA	2	
/	L	2000SLCAB0188	ATTACCO SUPERIORE ED INFERIORE A BAND-IT PER LANTERNA Ø 200 O Ø 300 SIA SINGOLA CHE DOPPIA	A COPPIA 2	

SEGNALAZIONE PIENE IMPROVVISE



SEGALE
PIENA IMPROVVISA



DESCRIZIONE DEL PERICOLO
IN 4 LINGUE

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
									CAL	CL. 1	CL. 2	CAL	CL. 1	CL. 2
FE	AL								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	7	TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60		2								
7	7	TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60			2							
7	7	TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90			2							
/	7	TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90		2			/	/	/			
7	7	TARGA	PICCOLO	60	60		2							
/	7	TARGA	PICCOLO	60	60	2			/	/	/			
7	/	TARGA	NORMALE	90	90		3					/	/	/
/	7	TARGA	NORMALE	90	90		2		/	/	/			

SEGNALETICA ENEL-TERNA

UX LK11



UX LK14



STAFFA DOPPIA



STAFFA TRIPLA



WL	FIGURA	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	QTA'. MIN. ORD.	SOLO VERN. EURO	FINITO NON RIF. EURO
*	A	CODICI: UX LK11 - UX LK14 TARGA BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "GIALLO TRAFFICO" RAL 1023 (NON RIFRANGENTE) COLORE FONDO: "BIANCO" RAL 9010 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "NERO TRAFFICO" RAL 9017 (NON RIFRANGENTE) COLORE LOGO: "BLU ULTRAMARINO" RAL 5002 (NON RIFRANGENTE) FISSAGGIO MEDIANTE N° 2 VITI M8x40 IN ACCIAIO INOX + DADI M8 + RONDELLE IN ACCIAIO INOX (PALO E BULLONERIA ESCLUSI)	19,5	25	30		
	B						


WL	FIGURA	ARTICOLO	QTA'. MIN. ORD.	EURO
*	/	PALO ZINCATO A CALDO Ø 40 MM - SPESSORE 3 MM - ALTEZZA 2,50 M	30	
*	/	KIT BULLONERIA PER FIGURE "A" "B" COMPOSTO DA: N. 2 VITI 8x40 IN ACCIAIO INOX + N. 2 DADI IN ACCIAIO INOX + N. 2 RONDELLE IN ACCIAIO INOX	30	
*	C	STAFFA DOPPIA ZINCATA A CALDO	30	
*	D	STAFFA TRIPLA ZINCATA A CALDO	30	
*	E	KIT BULLONERIA PER PARTE SUPERIORE FIGURE "C" O "D" COMPOSTO DA: N. 2 VITI 8x20 IN ACCIAIO INOX T.E. + N. 2 DADI IN ACCIAIO INOX + N. 2 RONDELLE IN ACCIAIO INOX	100	

UX LK10

A CARTELLO DI SEGNALEZIONE LINEA IN CAVO



B PALO CON TELAIO PER TARGA 44x54



C



WL	FIGURA	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	QTA' MIN. ORD.	SOLO VERN. EURO	FINITO NON RIF. EURO
*	A	CODICE: UX LK10 TARGA BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "GIALLO TRAFFICO" RAL 1023 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "NERO TRAFFICO" RAL 9017 (NON RIFRANGENTE) SCRITTE E SIMBOLI IN PELLICOLA NERA RIPORTATA + PALO CON TELAIO - 262,5 CM H x 52,5 CM CIRCA FISSAGGIO TARGA-TELAIO MEDIANTE RIVETTI A STRAPPO (ESCLUSI)	44 (52,5)	54 (262,5)	10	/	
*	C	CODICE: UX LK10 TARGA BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "GIALLO TRAFFICO" RAL 1023 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "NERO TRAFFICO" RAL 9017 (NON RIFRANGENTE) SCRITTE E SIMBOLI IN PELLICOLA NERA RIPORTATA FISSABILE MEDIANTE RIVETTI A STRAPPO (RIVETTI E PALO CON TELAIO ESCLUSI)	44	54	10		

WL	FIGURA	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	ZINCATO EURO
*	B	PALO CON TELAIO PER MONTAGGIO TARGA DA 44x50 CM PALO CENTRALE: Ø 60 MM - TELAIO RETTANGOLARE: Ø 30 MM ALTEZZA TOTALE: 262,5 CM CIRCA - LARGHEZZA TOTALE: 52,5 CM CIRCA	10	

SEGNALETICA ENEL-TERNA

UX LS 196

A TARGA DI SEGNALEZIONE SOSTEGNO



COLORE: SOLO GIALLO

LIN_0000S196

B TARGA DI SEGNALEZIONE SOSTEGNO



COLORE: SOLO GIALLO


LIN_0000S240

C TARGA DI SEGNALEZIONE SOSTEGNO PER REGIONI BILINGUE




COLORE: SOLO GIALLO

PARTICOLARE TARGHE A-B-C



LS 197

D TARGA CON NUMERO DI TERNA



COLORE: SOLO GIALLO

WL	FIGURA	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	QTA' MIN. ORD.	SOLO VERN. EURO	FINITO NON RIF. EURO
*	A	CODICE: UX LS 196 - LIN_0000S196 - LIN_0000S240 TARGA MONOFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "GIALLO TRAFFICO" RAL 1023 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "NERO TRAFFICO" RAL 9017 (NON RIFRANGENTE) SCRITTE E SIMBOLI IN PELLICOLA NERA RIPORTATA FISSAGGIO MEDIANTE N° 2 BULLONI IN ACCIAIO INOX 12x35 + RONDELLE IN ACCIAIO INOX (BULLONERIA ESCLUSA)	50	50	50		
	B						
	C						
*	D	CODICE: LS 197 TARGA MONOFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "GIALLO TRAFFICO" RAL 1023 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "NERO TRAFFICO" RAL 9017 (NON RIFRANGENTE) SCRITTE IN PELLICOLA NERA RIPORTATA FISSAGGIO MEDIANTE N° 2 BULLONI IN ACCIAIO INOX 12x35 + RONDELLE IN ACCIAIO INOX (BULLONERIA ESCLUSA)	14,3	40	50		

WL	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	KIT BULLONERIA PER FIGURE "A" "B" "C" "D" COMPOSTO DA: N. 2 VITI 12x35 IN ACCIAIO INOX + N. 2 DADI IN ACCIAIO INOX AUTOBLOCCANTI + N. 4 RONDELLE IN ACCIAIO INOX	50	

SEGNALETICA ENEL-TERNA

LS 201

A CARTELLO DI LINEA E PICCHETTO PER ISPEZIONE ELIPORTATA



COLORI: SOLO GIALLO

LS 203

C STAFFA DI ANCORAGGIO PER CARTELLI PER ISPEZIONE ELIPORTATA



LS 202

B CARTELLO DI INCROCIO PER ISPEZIONE ELIPORTATA



SEGNALAZIONE DI INCROCIO SOVRAPPOSTO RISPETTO ALLA LINEA IN ESAME



SEGNALAZIONE DI INCROCIO SOTTOPOSTO RISPETTO ALLA LINEA IN ESAME

WL	FIGURA	ARTICOLO	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	QTA' MIN. ORD.	SOLO VERN. EURO	FINITO NON RIF. EURO
*	A	CODICE: LS 201 TARGA MONOFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "GIALLO TRAFFICO" RAL 1023 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "NERO TRAFFICO" RAL 9017 (NON RIFRANGENTE) SCRITTE IN PELLICOLA NERA RIPORTATA FISSAGGIO MEDIANTE N° 4 BULLONI IN ACCIAIO INOX 10x35 + RONDELLE IN ACCIAIO INOX + STAFFA DI ANCORAGGIO (STAFFA E BULLONERIA ESCLUSI)	70	50	50		
*	B	CODICE: LS 202 TARGA MONOFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - SPESSORE 25/10 COLORE FONDO: "ROSSO TRAFFICO" RAL 3020 (NON RIFRANGENTE) COLORE SCRITTE: "BIANCO TRAFFICO" RAL 9016 (NON RIFRANGENTE) SIMBOLI IN PELLICOLA BIANCA RIPORTATA FISSAGGIO MEDIANTE N° 4 BULLONI IN ACCIAIO INOX 10x35 + RONDELLE IN ACCIAIO INOX + STAFFA DI ANCORAGGIO (STAFFA E BULLONERIA ESCLUSI)	50	70	50		

WL	FIGURA	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	ZINCATO EURO
*	C	CODICE: LS 203 STAFFA DI ANCORAGGIO PER CARTELLI PER ISPEZIONE ELIPORTATA ANGOLARI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 40x40x5 MM + PIASTRA ANGOLARE SPESSORE 6 MM	50	

WL	ARTICOLO	QTA' MIN. ORD.	EURO
*	KIT BULLONERIA PER FIGURE "A" "B" COMPOSTO DA: N. 4 VITI 10x35 IN ACCIAIO INOX + N. 4 DADI IN ACCIAIO INOX AUTOBLOCCANTI + N. 4 RONDELLE IN ACCIAIO INOX	50	